



MAARYS

COLLECTION CERVI



MAARYS

COLLECTION CERVI



MAARYS

COLLECTION CERVI

FINITIONS



AGED BRASS



BRUSHED BRASS



AGED BRONZE



GRAPHITE



MATTE BLACK



ARCHITECTURAL
WHITE




BRILLANT WHITE




SNOW WHITE


CONFIGURATIONS POSSIBLES




T13 x1




T13 x2




T13 x3



RJ45 x2



T13 x3 / USB C x2



TV FM DATA / RJ45 x2 / T13 x2



MAARYS

COLLECTION CERVI

DESCRIPTION

Caractéristiques matières

- Mécanisme: matière thermoplastique
- Contreplaque: Aluminium
- Enjoliveur: Laiton

Caractéristiques électriques

- Courant nominal: 10 A
- Tension nominale: 250 V
- Fréquence: 50...60 Hz

Dimensions tout (mm)

90x90x43

USAGE: Prise de courant 2P+T.

Se monte en encastré.

S'installe dans des boîtes de type AGRO Quickbox, diamètre 83mm, pour les parois creuses ou dans des boîtes de type ENC Ammer de 70 mm de coté.

Les mécanismes sont livrés avec les supports et les enjoliveurs.

A équiper de plaque monoposte ou multiposte.

Raccordement par bornes à fiches.

ENTRETIEN:

Chiffon micro-fibres et produit à vitres.

Ne pas utiliser de diluant type acétone ou autre.

FINITIONS:

Matte black, Architectural white, Snow white, Brillant white, Brushed brass, Aged brass, Graphite, Champagne, Satin nickel

VISUELS

